




Gebruiksaanwijzing
voor uw sanitair

Middelkoop



Beste lezer,

Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw nieuwe badkamer. Om u te kunnen helpen, streven wij naar maatwerk. Vanaf het moment dat u zich oriënteert op onze website of in onze showroom, tot de levering van uw badkamer en zelfs daarna.

Zodoende hebben wij voor u een aantal praktische informatie over het gebruik en het onderhoud van uw badkamer op een rij gezet. Omdat dit een algemeen document is komt het voor dat u ook informatie aantreft over producten die niet in uw badkamer voorkomen.

Mocht u, ondanks de opgenomen adviezen, nog vragen hebben over het onderhoud en gebruik van de badkamer, dan vernemen wij dit graag.

“ We willen er altijd zijn voor de klant, ook ná de aankoop van uw badkamer. ”

*Hans en
Henk Middeldijk*



Inhoudsopgave

- 5** Meubelen
- 7** Tegels, voegen en kitwerk
- 9** Wastafelbladen
- 12** Spiegels schoonhouden
- 13** Radiatoren onderhouden
- 14** Baden en douchevloer
- 15** Douchewand schoonmaken
- 17** Kranen onderhouden
- 19** Algemene opmerkingen voor uw badkamer



Meubelen *hoogglans fronten*

Hoogglans fronten beschikken over zeer goede reinigingsmogelijkheden. Dit komt doordat het oppervlak compleet gesloten is. Vuil kan daardoor zonder veel krachtinspanning en zonder chemische middelen goed worden verwijderd.

Eventueel aanwezige minerale verontreiniging in schoonmaakmiddelen zoals zand- of stofdeeltjes kunnen krassen op het oppervlak veroorzaken en mogen daarom niet worden gebruikt.



Meubelen *massief hout / hout fineer*

Hout is een natuurlijk materiaal wat elk product uniek maakt. Eventuele oneffenheden van het product, maakt het product uniek. Hout is een levend materiaal dat kan gaan werken op het moment dat het te maken krijgt met luchtvochtigheid en temperatuurverschillen.

Er zijn verschillende fabrikanten die houten meubelen aanbieden. Deze meubelen hebben verschillende afwerkingen. Zo is het hout van Looox bijvoorbeeld gelakt. En het hout van Luca Sanitair gebeitst. De meubelen van Elise hebben ook een eigen afwerking. Voor de juiste schoonmaakadviezen en informatie betreffende wastafelbladen, verwijzen we u graag door naar de desbetreffende leverancier van uw product.



Tegels, voegen *en kitwerk*

Een professioneel, strak afgekitte ruimte voorkomt lekken en is een lust voor het oog. Helaas heeft kit niet de eigenschap om decennia mee te gaan. Voor een langere levensduur is het belangrijk om kit goed droog te maken. Om schimmel te voorkomen, neemt u de volgende dingen in acht:

- Zorg dat de badkamer ten minste een uur voor gebruik op temperatuur is.
- Reinig het tegelwerk zoveel mogelijk met schoon leidingwater.
- Reinig alleen waar kalkaanslag en vuil zichtbaar is. Voor het behandelen met een reinigingsmiddel moet de ondergrond goed nat zijn, hierdoor dringt het reinigingsmiddel minder in de voeg. Na het schoonmaken van de tegels, is het belangrijk om direct goed na te spoelen met schoon leidingwater. Droog de tegels daarna met een droge doek.

Het bestrijden van schimmel kan het beste met schimmelwerende reinigingsmiddelen op basis van chloor. Over het algemeen zijn voegen in de badkamer op basis van cement en daarom niet bestand tegen zuren. De zuurtegraad van reinigingsmiddelen worden aangeduid in pH-waarde van 0-14. pH-neutrale vloeistoffen met een neutrale zuurtegraad (zoals schoon leidingwater) hebben een pH-waarde van 7. Reinigingsmiddelen op basis van chloor hebben een pH-waarde van 7 (neutraal) of hoger.



Wastafelbladen

onderhoudsadvies

Mineraalmarmer

Mineraalmarmer is een gegoten product. U kunt voor dagelijkse reiniging de reguliere schoonmaakmiddelen gebruiken. Door het blad een aantal keren per jaar te behandelen met autowas, wordt het product gepolijst en kunnen er kleine krasjes verdwijnen.

Keramik

Keramische wastafelbladen zijn hard en sterk. Ze zijn bestand tegen agressieve middelen en makkelijk schoon te maken. U kunt de reguliere schoonmaakmiddelen gebruiken die u ook toepast bij uw bad en douche. Krassen die lijken op potloodstrepen door metaalvoorwerpen, zijn te verwijderen met een sanitair gum.

Solid Surface en HI - MACS

Solid Surface is een duurzaam oppervlakte materiaal wat herstelbaar is, omdat het massief en homogeen is. Dit materiaal is nagenoeg onderhoudsvrij. Vloeistoffen kunnen niet in het materiaal dringen, maar het is wel beter om gemorste producten direct te verwijderen.

Ceratop

Cerablad is een licht kernmateriaal met een keramische toplaag. De wastafelbladen zijn krasvast (niet slagvast), licht in gewicht en gemakkelijk schoon te maken met reguliere reinigingsmiddelen. Gebruik geen bijtende middelen zoals anti-kalk. Gebruik bij verstoppingen bij voorkeur een ontstopper plover.



Spiegels *schoonhouden*

HPL topblad

HPL is een sterk materiaal dat hygiënisch is doordat het oppervlak glad en niet poreus is. Het is een onderhoudsvriendelijk product dat geen speciale verzorging nodig heeft. Om het blad in een goede conditie te houden, dient u voorzichtig te zijn met scherpe of warme voorwerpen. Ook is het belangrijk om niet langdurig water te laten staan op het blad.

Beton en natuursteen

Beton en natuursteen zijn natuurlijke producten. Dit houdt in dat geen enkel product hetzelfde is. Een gekozen kleur en structuur is altijd indicatief. Het beste is om bij dit product geen schuur spons, schuurmiddel of andere schurende producten te gebruiken.

We adviseren om hardsteen en beton droog te maken als hier water op ligt. Dit omdat water (nagenoeg altijd) kalk bevat en dit zijn sporen achterlaat. Hardsteen en beton kunnen met water en groene zeep afgenomen worden.

Omdat hardsteen een kalksteen is, is het gebruik van ontkalkingsmiddelen niet toegestaan. De hoge zuurtegraad kan de afwerking van het oppervlak beschadigen.

Voor de juiste schoonmaakadviezen en informatie betreffende wastafelbladen, verwijzen we u graag door naar de desbetreffende leverancier van uw product.

- Cosmetics, druppels en vlekken kunt u met een schone zachte doek met behulp van handwarm water van de spiegel verwijderen.
- Zorg dat de randen perfect droog zijn na de schoonmaakbeurt. Zo kunnen er geen schoonmaakresidu's achterblijven op de zijkanten die schade kunnen veroorzaken.



- Het rechtstreeks inspuiten met Glassex en zuur- en kalkreinigende middelen kunnen de spiegel aantasten. Bij een te vochtige ruimte gaat de spiegel oxideren.
- Gebruik nooit zure, alkalische, kalkreinigende of schurende producten, die tasten de randen van de spiegel aan.
- Gebruik nooit schoonmaakproducten met veel ammoniak.
- Zorg na gebruik van de badkamer dat er geen condens achterblijft op de spiegel.



Radiatoren *onderhouden*

Een radiator is bedoeld om de ruimte te verwarmen waar deze in geïnstalleerd is. Naast het verwarmen van de ruimte kan de radiator ook gebruikt worden om textiel te verwarmen. Let op, een radiator is geen droogrek! Doordat de radiator bijvoorbeeld heet wordt, ontstaat er kans op verbranding.

Voorkom dat de radiator vochtig wordt door bijvoorbeeld stromend water, spatwater of doorweekt textiel (handdoeken). De radiator mag uitsluitend met niet-schurend en niet-agressieve schoonmaakmiddelen worden gereinigd. De voorkeur is om het alleen reinigen met een licht vochtige doek.

Baden en douchevloer *acryl en quarryl*

Deze hoogwaardige kunststoffen zijn eenvoudig te reinigen omdat de poriën vrij en naadloos glad zijn. Voor het behoud van de glans volstaat een regelmatige behandeling met een spons en een vloeibaar reinigingsmiddel. Kalkafzetting kan met azijn of speciale kalkreiniger eenvoudig worden verwijderd. Voor het verwijderen van vette substanties zijn gewone afwasmiddelen geschikt.



Douchewand *schoonmaken*

Om uw douchewand te beschermen tegen kalk-en vuilaanslag, is het aan te raden om de wand na gebruik regelmatig schoon te maken. Het enige wat u hoeft te doen is de glas-en profieloppervlakken eerst af te spoelen met warm water, daarna met koud water en vervolgens de waterresten te verwijderen met een raamwisser.

Afhankelijk van de hardheid van het water in huis en de gebruiksfrequentie van de douchewand is een goede reiniging van de douchewand regelmatig aan te raden. Schurende, zure, chloorhoudende of oxiderende reinigingsmiddelen dienen altijd te worden vermeden.

Om uw wand goed schoon te houden, gebruikt u dit stappenplan:

- 1.** Maak de douchewand nat met lauwwarm water;
- 2.** Maak een sopje van één deel schoonmaakazijn en één deel water;
- 3.** Breng aan op de douchewand met een zachte spons of microvezeldoek. Of stop bovenstaand mengsel in een plantenspuit en spray dit rechtstreeks op de glazen wand;
- 4.** Laat het minimaal 15 minuten intrekken en neem het af met een vochtige doek of spoel af met warm water;
- 5.** Maak de glazen wand goed droog, voor een streeploos resultaat.

Om schimmelvorming te voorkomen dient de ruimte waarin uw douchewand zich bevindt na het douchen voldoende geventileerd te worden.



Kranen *onderhouden*

Door na elke gebruiksbeurt van uw kraan, de kraan af te nemen met een droge doek, is kalk voor een deel te voorkomen. Als u de kranen schoongemaakt heeft, is het belangrijk om het met schoon water goed na/ af te spoelen, zodat alle reinigingsmiddelen verwijderd zijn. Bij kalkaanslag kunt u gebruik maken van schoonmaakazijn.

Hoofd- en handdouché

Wrijf één keer in de zoveel tijd over de nozzels van de douchekop. Dit voorkomt dat de nozzels van de douchekop verstopt raken door kalk. Zo kunt u jarenlang blijven genieten van uw douchekop.

Hotbath living colours kranen

De volgende kranen van Hotbath vallen onder de living colours; gepolijst messing (NB), geborsteld messing (BB), geborsteld koper (BC), verouderd messing (AB) en glans nikkel (NI).

Living colours houdt in dat deze kranen zonder oppervlakte bescherming geproduceerd worden. Door invloeden van buitenaf en het gebruik van deze kranen zullen ze verkleuren en een verouderde karakteristieke uitstraling krijgen.

De finish BC staat voor een pure metaalfinish, deze zal of kan door gebruik en invloeden van buitenaf verkleuren (oxideren) en een natuurlijke patina vormen, deze eigenschap hoort bij het aangeschafte

product. Voor deze finish kan eventueel de natuurlijk gevormde patina worden gepoetst d.m.v. zilver- of koperpoets.

Gekleurde kranen

Er zijn verschillende merken die gekleurde kranen aanbieden zoals: Jee-O, Axor, Hansgrohe, Grohe, Steinberg en Hotbath. De samenstelling van het product is per fabrikant verschillend.

Voor overige schoonmaakadviezen en informatie betreffende kranen, verwijzen we u graag door naar de desbetreffende leverancier van uw product.

Zwarte kranen

Net als bij een auto, kunnen scherpe voorwerpen krassen veroorzaken op de kraan. De kranen zijn afgewerkt met een zeer hoogwaardige lak, maar deze blijft, net als autolak, altijd wat gevoelig voor krasjes.

Heeft u last van witte kalkaanslag op een zwarte kraan? Reinig de kraan met een zacht reinigingsmiddel op basis van citroenzuur.

Let op: Ga niet aan de slag met agressieve middelen zoals azijn, antikal, fosforzuur, zoutzuur, chloor, schuurmiddelen en dergelijke. Deze middelen kunnen een zwarte kraan gemakkelijk beschadigen.

Algemene opmerkingen voor uw badkamer

Het is belangrijk om de badkamer goed te onderhouden. Gebeurt dit niet, dan vinden kalkaanslag en schimmel snel hun weg.

Zorg dat voor gebruik de badkamer tenminste een uur van tevoren op temperatuur is. Hierdoor kunt u condens voorkomen. Hoe groter het temperatuurverschil is tussen de ruimte en het douchewater, hoe meer condens er zal zijn. Dus het goedbedoelde openzetten van een raam kan bij een lage temperatuur een averechts effect hebben. Ventilatie zorgt voor de afvoer van vochtige lucht en voorkomt schimmels. Zet bij het douchen de mechanische ventilatie op de hoogste stand.

- Maak na gebruik van de badkamer de natte delen droog met een doek. Zo blijft de badkamer langer mooi en dit vermindert de kans op kalkaanslag.
- Hoe ziet kalkaanslag eruit? Kalkaanslag is een witte aanslag door achtergebleven water. Bij warme delen meer dan bij koude delen. Kalkaanslag komt bijvoorbeeld voor op kranen en wastafels.
- Het schoonmaken met desinfecterende, bijtende en agressieve zuurhoudende schoonmaakmiddelen wordt sterk afgeraden. De consequentie hiervan kan zijn: het loslaten van de chroomlaag of het scheuren of barsten van producten.
- Heeft u een waterontharder op zoutbasis? Let dan goed op dat deze niet op een te lage °dH is ingesteld. Het beste kunt u deze niet lager dan 4 °dH instellen.

- Voor het onderhoud van uw whirlpool of easydrain, verwijzen wij u graag door naar de leverancier. Voor overige schoonmaakadviezen en informatie over de producten verwijzen wij u graag door naar de desbetreffende leverancier van uw product.
- Als u in bezit bent van een ontharder, maak dan de producten na gebruik altijd droog met een droge doek. Mocht u dit nalaten, kan er een craqueléachtige aanslag door achterbleven waterdruppels ontstaan. Deze zijn gelijkmatig verdeeld over het hele product. En als de aanslag eenmaal op het product zit, is het niet meer te verwijderen.



Bezoek, beleef & geniet
bij Middelkoop Culemborg



Middelkoop

Keukens · Badkamers · Vloeren · Kasten

www.middelkoopculmborg.nl